

ELIT AS

ELIT ISO40M10-2063

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lavspenningsisolator i 40mm høyde og med M10 gjenger. Isolatorene er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +125°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94-VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

- H = 40mm
- Ch = 46mm
- øD = 40mm
- E = 12mm
- M = M10
- F = 11mm
- Nm = 50
- RT = 15kN
- RC = 120kN
- RF = 6kN

El.nummer:**Art.nummer:** 203 502 35**GTIN nummer:** 7070810027613**Dimensjon:** 40 x 46 x 52mm**Materialet:** Glassfiberforsterket Polyamid og stål**Overflatebehandling:** El-galvanisert innsats**Øvrige opplysninger:** Isolator for spenning opp til 1000V AC/DC**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT ISO40M10-2063

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen spesielle

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Høy, men ikke rustfri. Benyttes i tørre miljø.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Pass på at det ikke brukes for lange bolter. Dette kan medføre at en ødelegger gjengene.

Se www.elit.no**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT ISO40M10-2063

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no