

ELIT AS

ELIT UDF9C500AL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT UDF9C500AL er en kompakt og robust 1-polet distribusjonsblokk for strømfordeling i elektriske tavler og fordelingsystemer. Blokken gjør det enkelt å fordele én hovedtilførsel til flere utgående kabler, og er ideell for bruk i tavler, automasjonsskap og industrielle installasjoner. Distribusjonsblokken er laget av forfintet aluminium, som muliggjør direkte tilkobling av både kobber- og aluminiumledere. Den transparente og hengslede kapslingen gir god visuell kontroll av tilkoblingene og sikrer enkel installasjon og vedlikehold. Produktet kan monteres direkte på DIN-skinne eller på plate, og moduldesignet gjør det mulig å koble flere blokker sammen for flerpolige løsninger. Den halogenfrie kapslingen og høye fyllingsgraden gir en sikker og effektiv løsning for moderne elektriske installasjoner. Distribusjonsblokken egner seg spesielt godt til bruk i tavler, datasentre, energiinstallasjoner og industrielle systemer der det er behov for pålitelig og oversiktlig strømfordeling.

EI.nummer:**Art.nummer:** 204 000 80**GTIN nummer:** 7070810033676**Dimensjon:** 78 x 43,7 x 127 mm**Materialet:** Aluminium; Termoplast.**Overflatebehandling:** Tinnbelagt.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT UDF9C500AL

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en tørr fille/klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens prosedyre og anbefalinger fra produsent.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se www.elit.no.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser. Produkter med deksel/lokk kan ha IP20. Sjekk datablad.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Ingen.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT UDF9C500AL

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no