

ELIT AS

ELIT DP-POE-CAT6A**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Overspenningsvern for informasjonsteknologi og telekommunikasjonsinstallasjoner

Opptil 10 GBit/s høyhastighetsnettverksbeskytter med 35 mm DIN-skinne.

Bruksområder: DataPro 10G EA 4PPOE CAT6a er utviklet for bruk i kontor- og industrinettverk som 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), minibank- og ISDN-systemer.

Den kan også brukes til å beskytte VoIP-systemer, industrielle Ethernet-nettverk, PoE-applikasjoner, IP-kamerasystemer og lignende installasjoner.

Installasjonsinstruksjoner

1. Dette produktet er seriekoblet med den beskyttede enheten.
2. Monter SPD-en på en 35 mm DIN-skinne.
3. "OUT"-terminalen skal kobles til de beskyttede enhetene, og "IN"-terminalen skal kobles til kilden.
4. PD-ens jordingsterminal må kobles til en nærliggende jordingskinne eller metalljordingskabinettet til den beskyttede enheten.
5. Etter ovenstående må du sørge for at kretsen fungerer.

EI.nummer:

Art.nummer: 211 700 06

GTIN nummer: 7070810041060

Dimensjon: 80 x 20 x 50 mm

Materialet: Sinkstøpt metall.

Overflatebehandling: Forsinket metall.

Øvrige opplysninger: Ingen.

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT DP-POE-CAT6A

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med tørr eller lett fuktet klut. Bruk milde rengjøringsmidler uten løsemidler.

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll anbefales ved periodisk internkontroll av tavle eller teknisk installasjon. Kontroller at RJ45-tilkoblinger sitter korrekt og at kapsling ikke er skadet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt. Kontroll utføres som del av periodisk inspeksjon av elektrisk eller datateknisk anlegg.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Levetid avhenger av antall og størrelse på transienthendelser.

Garanti og vilkår

Leveres med garanti mot fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter korrekt installasjon.

Fuktbestandighet

Må beskyttes fra fukt og væske.

Renholdsvennlighet

Enkel.

Øvrige opplysninger

Bruksområder: DataPro 10G EA 4PPOE CAT6a er utviklet for bruk i kontor- og industrinettverk som 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), minibank- og ISDN-systemer. Den kan også brukes til å beskytte VoIP-systemer, industrielle Ethernet-nettverk, PoE-applikasjoner, IP-kamerasystemer og lignende installasjoner.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT DP-POE-CAT6A

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no