

ELIT AS

ELIT LOF-VEGG-9M-V4A-TYPC

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling produsert i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Materiale: syrefast A4-stål

Diameter på oppfanger: Ø 60/42/36/20 mm

Materiale for oppfangerspiss: syrefast A4-stål

Diameter for oppfangerspiss: Ø 16/10 mm

Materiale for KS-kobling: syrefast stål

Nedleder diameter for KS-kobling: Ø 8-10 mm

Lengde på deler: 4000 mm/2500 mm/2500 mm

Nødvendig veggfeste: 3 x type C

Ustøttet lengde FL1: 7,7 m

Klemmelengde EL1: 1,3 m

Klemmelengde EL2: 0,5 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 200 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 163 km/t

Vekt: 30,6 kg

EI.nummer:

Art.nummer: 401 502 50

GTIN nummer: 7070810040957

Dimensjon: 9000 x 60 x 60 mm

Materialet: Rustfritt A4-stål (316L)

Overflatebehandling: Varmgalvanisert

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT LOF-VEGG-9M-V4A-TYPC

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ihht. installatørens kontroll-prosedyre.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ihht. installatørens vedlikeholdsprosedyre.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Levetiden er lik resten av installasjonen den er en del av.

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LOF-VEGG-9M-V4A-TYPC

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no