

ELIT AS

ELIT E3 56° linse

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT E3 har 256×192 termisk oppløsning og 30mK termisk følsomhet for presis fangst av små temperaturvariasjoner. Med IR-Perfclear-teknologi optimaliserer den bildedetaljer og reduserer støy i sanntid, noe som gir meget tydelig termografi. Enheten er utstyrt med en 3,5-tommers lyssterk HD-skjerm og et 2 MP kamera for synlig lys, som støtter både synkron visning eller bildefusjon av termisk og synlig lys. Forbedret med smarte funksjoner, inkludert direktesendt videostrømming, video opptak, Wi-Fi-tilkobling og OTA-oppggraderinger, økers arbeidseffektiviteten betydelig.

Laserpeker for identifisering av objekt og lommelykt for bedre visuelle bilder.

4 forskjellige bildemodus:

Kun IR, blandet IR og digital, Bilde i Bilde eller kun digitalbilde med temperatur.

Hvorfor velge ELIT E3 over ELIT PC210 E2:

1. 45% større skjerm, 3,5" på E3 mot 2,4" på E2
2. 33% forbedre termisk følsomhet, 30mK på E3 mot 45mK på E2
3. 20% raskere bildefrekvens, 30Hz på E3 mot 25Hz på E2
4. Fulladet på 1 time, E2 bruker 3 timer
5. Bæreeske inkludert

Tekniske data:

Oppløsning: 256x192 - 49200 piksler

Skjerm: 640x480, 3,5"

Tetthet: IP54

Oppstartstid: 2 sekund

Brukstid: 12 timer

Synsvinkel: 56°

Temperaturområde: -20°C til 550°C

Nøyaktighet: ±2°C / ±2%

Vekt: 439g

Utstyr som følger med som standard: Bæreeske, bærestropp, USB C kabel, og lader.

El.nummer:

Art.nummer: 103 300 60

GTIN nummer: 7070810040049

Dimensjon:

Materialet:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT E3 56° linse

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT E3 56° linse

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no