

ELIT AS

ELIT E4 37° linse

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Aldri før har man fått like god termisk oppøsning til denne prisen, og dermed heller aldri så mange piksler for pengene. ELIT E4 har hele 384x288 termisk oppløsning og 25mK termisk følsomhet for presis fangst av små temperaturvariasjoner. Med IR-Perfclear-teknologi optimaliserer den bildedetaljer og reduserer støy i sanntid, noe som gir meget tydelig termografi. Enheten er utstyrt med en 3,5-tommers lyssterk HD-skjerm og et 2 MP kamera for synlig lys, som støtter både synkron visning eller bildefusjon av termisk og synlig lys. Forbedret med smarte funksjoner, inkludert direktesendt videostrømming, video opptak, Wi-Fi-tilkobling og OTA-oppggraderinger, økers arbeidseffektiviteten betydelig.

Laserpeker for identifisering av objekt og lommelykt for bedre visuelle bilder.

4 forskjellige bildemodus:

Kun IR, blandet IR og digital, Bilde i Bilde eller kun digitalbilde med temperatur.

Hvorfor velge E4 over E3:

1. 125% flere termiske punkter i bildet
2. 17% bedre termisk følsomhet
3. 18% høyere temperaturområde
4. Smalere linsevinkel gir mer presisjon på små objekter.

Tekniske data:

Oppløsning: 384x288 - 110592 piksler

Skjerm: 640x480, 3,5"

Tetthet: IP54

Oppstartstid: 2 sekund

Brukstid: 12 timer

Synsvinkel: 37°

Temperaturområde: -20°C til 650°C

Nøyaktighet: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$

Vekt: 439g

Utstyr som følger med som standard: Bæreveske, bærestropp, USB C kabel, og lader.

El.nummer:

Art.nummer: 103 300 61

GTIN nummer: 7070810040056

Dimensjon:

Materialet:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT E4 37° linse

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysningerwww.elit.no**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT E4 37° linse

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no