

KAMPANJE KATALOG

**APRIL - JUNI
2026**

Besøk oss på Eliaden!

27. - 29. mai Nova Spektrum,
Lillestrøm

Stand: **D 02-20**

Solcelletestere - Jordplatemålere
-Isolasjonsmålere - Overspenningsvern
Og mye mer...

*Kjøp flere og spar
enda mer!*





Solcellestere

Solcellestester ihht NEK446 Kategori 1

ELIT PV150+ Test kit

Til alle påkrevde tester for elektrisk sikkerhet på solcelleanlegg ihht EN 62446. Trådløs °C og W/m²

- Rask og effektiv testing av elektrisk sikkerhet med automatiske testsekvenser.
- Inkludert modul for måling av solinnstråling og strømtang.
- Verifiser installasjonen iht. Kategori 1 i NEK 446.

Varenummer: **10280004**

El.nr: **8003506**



Kampanjepris:
21 709,- eks. mva.
 Veil. pris: ~~33 398,-~~



Solcellestester med I-V kurver

ELIT PV200 Test kit

Markedets mest kompakte og kostnadseffektive tester for tegning av I-V kurver. Trådløs °C og W/m²

- Kompakt og brukervennlig I-V kurvetester - Den beste test av solcelleinstallasjonen.
- Trådløs kommunikasjon til solinnstrålingsenhet - Ingen brysomme sammenkoblinger.
- Leveres komplett med programvare, strømtang og annet nødvendig utstyr.

Kampanjepris:
43 452,- eks. mva.
 Veil. pris: ~~66 850,-~~

Varenummer: **10280005**

El.nr: **8003505**

Solcelletester 1500V & 25A

ELIT PV:1525 Test Kit

Neste generasjon kategori 1 tester som måler helt opp til 1500V og 25A. App for raske PDF rapporter.

- Forberedt for fremtiden: Måler helt opp til 1500V og 25A.
- Effektiv rapportgenerering med innebygd blåtann og medfølgende App.
- Komplett sett med solinnstrålingsenhet, strømtang og måletilbehør.

Varenummer: **10280012**



Kampanjepris:

34 221,- eks. mva.

Veil. pris: ~~52 647,-~~

Solcelletester I-V kurver 1500V/40A

ELIT PVM-1530

Banebrytende måleinstrument for solcelleinstallasjoner til 1500V/40A iht NEK 446, CAT III 1500V

- Enkel måling av I-U-kurver og STC-sammenligning.
- Sikkerhet, brukervennlighet og funksjonalitet i fokus.
- Vær forberedt for fremtidens paneler og solcelleanlegg.

Varenummer: **10280009**



Kampanjepris:

91 699,- eks. mva.

Veil. pris: ~~141 075,-~~



Strømtang for solcelleinstallasjon

ELIT CMP-1015-PV

Allsidig strømtang som måler helt til 1500VDC.

- Blåtann for fjernavlesning av displayet.
- Leveres i støtsikkert koffert med oppladbart batteri og måletilbehør.
- Mulighet for trend-tegning av måleverdien på displayet.
- 1000A AC/DC, 1000VAC/1500VDC, lavZ og AC+DC

Varenummer: **10300049**

El.nr: **8011357**



Kampanjepris:
3 994,- eks. mva.
Veil. pris: ~~6 144,-~~



Verifikasjon av solcelleinstallasjoner

Verifikasjon, eller sluttkontroll, av solcelleinstallasjoner er avgjørende, og det er viktig at disse gjøres riktig og nøyaktig. NEK 446 beskriver hva som skal gjøres, både på nyinstallasjoner og på etterkontroller eller ettersyn.

Det kan være vanskelig å tolke måleresultater på en solcelleinstallasjon, da de vil variere stort, avhengig av værforholdene ved måletidspunktet. Dette gjør at vi som testpersonell må skjønne hva som påvirker, og hvordan. Derfor anbefaler vi sterkt at solinnstråling og temperatur måles, selv om det ikke er et krav om det. Dette gjør av verifikasjonen i vesentlig større grad kan sammenlignes ved senere målinger, og det gjør det lettere å tolke måleresultatene.

Vi må også huske på at de generelle kravene i NEK 400 også er gjeldende. Forlegning av kabler/ledere og mekanisk beskyttelse av kabler/ledere og koblingspunkter/DC-plugger er typiske feilpunkter vi ser i eksisterende anlegg. Det å bruke samme DC-plugg gjennom hele strengen eller anlegget er også av vesentlig grad, samt det å bruke riktig termineringsverktøy for DC-plugger. Selv om forskjellige fabrikat tilsynelatende passer sammen, er det små forskjeller, noe som fort kan gi oss problemer på installasjonen.

Vi anbefaler derfor at det brukes installasjonstestere beregnet for solcelleinstallasjoner, aller helst sammen med en innstråling- og temperatursensor, for å verifisere en slik installasjon.

Er dere usikre på verifikasjon av solcelleinstallasjoner eller valg av instrument, ta kontakt med oss i Elit.

Nettverkstestere for kobber

Tilbudet gjelder en begrenset periode:
01.04.26 - 30.04.26.



Kampanjepris:
138 600,- eks. mva.
Veil. pris : ~~267 195,-~~

Sertifisering CAT 5 til 8, 3000MHz ELIT WireXpert MP C8

- Støtte for alle vanlige kontaktsystemer samt Cat 8.2 koblinger
- Raske testtider som lar brukere fullføre jobber på minimal tid
- Rask pre-wiremap for å finne wiremap-problemer selv før en autotester er startet

Varenummer: **10110042**

Sertifisering CAT 5 til 6A, 600MHz ELIT WireXpert MP C6A

- Inkludert DCRU og TCL måling samt MPTL og E2E
- Oppgraderbar til 3000MHz for test helt opp til CAT 8
- Fibermoduler kan kjøpes separat ved behov sertifisering av SM og MM

Varenummer: **10110041**



Kampanjepris:
124 600,- eks. mva.
Veil. pris: ~~225 608,-~~



Testerne leveres i
praktisk bag



Jordplatemålere

Jordplatemåler 2-/3-polt 20mA ELIT MRU-10

Enkel jordplatemåler i robust støv- og vanntett kapsling for dokumentasjon av overgangsmotstand.

- Leveres komplett i bæreveske med 15m og 30m ledninger
- 2-polt måling mot E-verksjord eller annen kjent referanse
- 3-polt måling med 2 hjelpespyd på frittstående jordingssystem

Varenummer: **10190006**

El.nr: **8011311**

Kampanjepris:

6 479,- eks. mva.

Veil. pris: ~~9 967,-~~



Jordplatemåler 2-3-4-polt ELIT MRU-120HD

Meget robust jordplatemåler med 200mA teststrøm. Ditt beste valg for de tøffeste jobbene.

- Ideell for krevende målinger på transformatorstasjoner, kraftverk og industrianlegg.
- Støv og vanntett for bruk i de røffeste miljøer.
- Leveres komplett med 50m måleoppsett i bæreveske.

Varenummer: **10190007**



Kampanjepris:

19 427,- eks. mva.

Veil. pris: ~~29 887,-~~



Jordsystemstang

ELIT 5612 II

Tangkjeftåpning på 31x63mm. 0,01-1200 ohm, 0,01mA-20.0A, 99 minneplasser. 5 Ohm testsløyfe inkludert

- Mål overgangsmotstanden til jord uten å gå ut med måleledninger
- Kontroller lekkasjestrøm fra 0,1mA til 20A
- To tangkjefter bygget inn i en. Måler med to-tangs-prinsippet

Kampanjepris:

8 662,- eks. mva.

Veil. pris: ~~13 326,-~~

Varenummer: **10190000**

El.nr: **8010070**

Mikroohmmeter 10A, resistive objekter

ELIT MMR-640

Moderne grensesnitt med berøringsskjerm og trådløs kommunikasjon. 0,1 $\mu\Omega$ oppløsning. 10A teststrøm.

- Robust kapsling med IP67 for bruk i røffe miljø med stor tydelig fargeskjerm
- For måling både på f.eks skrudde, pressede eller sveisede
- koblinger til jording, lynvern m.m.
- Komplette i bærevekke med kelvinklemmer og prober, samt
- programvare for dokumentasjon



Kampanjepris:

34 083,- eks. mva.

Veil. pris: ~~52 436,-~~

Varenummer: **10230006**

El.nr: **8011333**



Isolasjon-, milliohm, multimeter

Isolasjonsmåler /m kontinuitet

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

IP67 Isolasjonsmåler 50V, 100V, 250V, 500V og 1000V. Med kontinuitet, kapasitans og spenningsmåling.

- Robust støvtett og vanntett kapsling IP67
- Leveres komplett med kalibreringssertifikat i bæreseske
- Kontinuitetsmåling med 200mA iht. EN 61557-4

Varenummer: **10170002**

El.nr: **8001103**

Kampanjepris:

5 501,- eks. mva.

Veil. pris: ~~8 463,-~~

**IP67-
Støvtett og vanntett!**



Kampanjepris:

12 917,- eks. mva.

Veil. pris: ~~19 872,-~~

Isolasjonsmåler 5kV kompakt

ELIT MIC-5001 1mA teststrøm

Kompakt og robust høyspent isolasjonsmåler 50...5000V, 20k...5T ohm, Rampetest, 990 minneplasser

- Kontinuerlig indikasjon av målt isolasjonsmotstand eller lekkasjestrøm.
- Polarisering indeks (PI) og dielektrisk absorpsjon forhold (DAR).
- Komplet i bæreseske med alt nødvendig utstyr og programvare.

Varenummer: **10170004**

El.nr: **8010411**

Isolasjon-, milliohm- og multimeter

ELIT Metrahit IM XTRA BT

Multimeter, motortester, milliohmmeter med 200mA/1A teststrøm og isolasjonsmåler til 1000V.

- Milliohm-måling ved bruk av 4-leder tilkobling (Kelvin-måling) med 200mA eller 1A.
- Isolasjonsmotstandsmåling i henhold til EN 61557-2
- Kontinuitetsmåling i henhold til EN 61557-4

Varenummer: **10170013**

El.nr: **8011317**



Kampanjepris:

28 046,- eks. mva.

Veil. pris: ~~43 147,-~~



Isolasjonsmåler 10kV,6mA strøm

ELIT MIC-10K1, Grafisk display

50...10000V, 20k...40T ohm, 200mA kontinuitet, 10000 minneplasser, blåttann, autotest av 5 ledere.

- Isolasjonsmåling 50- 10000V. 1,2mA, 3mA og 6mA teststrøm.
- Grafisk display for visning av hendelsesforløp, lekkasjestrøm\isolasjonsverdi over tid.
- Mulighet for automatsik måling mellom alle leder, ved bruk av Auto-iso-adapter.

Kampanjepris:

49 546,- eks. mva.

Veil. pris: ~~76 224,-~~

Varenummer: **10170006**

El.nr: **8001255**

Dette medfølger:



Linjehøydemåler

Linjehøydemåler 3-23m

ELIT AR600E, Ultrasonisk

Ultrasonisk linjehøydemåler 3-23 meter. Måler opptil 6 kabelhøyder samtidig.

- Oppstartsvalg om de øverste 6 eller nederste 6 kablene skal måles
- Nøyaktighet: 0,5% og +/- 2siffer, Oppløsning: 5mm(<10m) og 10mm(>10m)
- Bakgrunnslys, auto-av og indikering av lavt batteri

Varenummer: **10100002**

El.nr: **8001307**



Kampanjepris:

5 115,- eks. mva.

Veil. pris: ~~8 525,-~~

Termografi



Termokamera 640x512 ELIT PT650-DUAL 25°+15°

Kampanjepris:

111 940,- eks. mva.

Veil. pris: ~~172 216,-~~

To-hånds termografikamera med dobbel FOV linse for effektivt skifte mellom standard 25° og zoom 15°

- Superrask 8-kjerners prosessor på 2,2Ghz gir overlegen ytelse.
- Metallkonstruksjon som både er ergonomisk og robust.
- Doble digitale kamera med automatisk tilpasning mellom IR og digitalbilde.

Varenummer: **10330067**



Kampanjepris:

57 931,- eks. mva.

Veil. pris: ~~89 124,-~~

Termokamera 480x360

ELIT H4-DUAL 25°+15°

Termografikamera med dobbel FOV linse for effektivt skifte mellom standard 25° og zoom 15°

- Autofokus og manuelt fokus for maksimal kontroll.
- IR og digitalbildet som kan blandes for god visuell indikering.
- Lagre video med 50Hz bildefrekvens.

Varenummer: **10330063**

El.nr: **8011377**

Forvandle din Android-telefon til et termografikamera med over 49000 punkter.

- Gratis app inkludert.
- Koble til kamera, last ned app og du er klar for lokalisering og utbedring.
- Applikasjonen gir deg mulighet for lagring av bilder og video.
- Drives av USB porten på telefonen, ingen batteri nødvendig.

Termokamera 256x192 25° linse

ELIT MobIR 2S

Varenummer: **10330024**

Nå: 3 496,-
eks. mva



Termokamera 256x192 56° linse

ELIT MobIR 2T

Varenummer: **10330023**

Nå: 3 296,-
eks. mva



Bærekraft i ELIT

Siden 1997 har ELIT vokst til å bli en kompetansedrevet totalleverandør. Med vekst følger ansvar, og bærekraft er en integrert del av hvordan vi driver virksomheten. Som distributør skjer vår største miljøpåvirkning gjennom produktene vi tilbyr. Derfor jobber vi systematisk med dokumentasjon, sertifisering og tydelige krav i verdikjeden

-Vi skal forstå vår påvirkning og kontinuerlig forbedre den.

Høydepunkter 2025

Miljøfyrtårn-sertifisert
Systematisk miljøledelse



EPD-utvikling

Tredjepartsverifisert dokumentasjon



ISO 14001 - 9001 - 45001
Sertifiserte ledelsessystemer



EcoVadis Gull – Top 5 %
Global bærekraftsvurdering 2025



Grønt Punkt & RENAS

Produsentansvar for emballasje og EE-avfall



Over spenningsvern

Pakkepriser!

Hvorfor velge overspenningsvern fra ELIT?

- Pålitelig beskyttelse mot skadelige overspenninger forårsaket av lynnedslag og koblingshendelser i strømmettet.
- Robuste og driftssikre løsninger som oppfyller gjeldende krav og beskytter både installasjoner og kostbart elektronisk utstyr.
- Våre mest solgte modeller, nettopp fordi den kan brukes både til luftstrek og bakkekabel.
- svært fleksibel og et trygt valg uansett installasjonstype.
- De har fjernsignalkontakt (FM) for enkel statusovervåkning, noe som gir økt kontroll og forutsigbar drift.

Med ELIT sine overspenningsvern får du kvalitet, fleksibilitet og trygghet
– samlet i én løsning.



Mellomvern T2:

ELIT SPD40-2PT2-385V-FM

Varenummer: **21110000** El.nr: **1641067**

Nå: kr. **471,-** Veil. pris: ~~1347,-~~
x 8 stk kr. **3 470,-** Spar kr 297,68,-
x 15 stk kr. **6 373,-** Spar kr 692,-

*Kjøp flere og spar
enda mer!*



ELIT SPD40-3PT2-385V-FM

Varenummer: **21110001** El.nr: **1641068**

Nå: kr. **707,-** Veil. pris: ~~2020,-~~
x 8 stk kr. **5 209,-** Spar kr 446,-
x 15 stk kr. **9 566,-** Spar kr 1 039,-





ELIT SPD40-4PT2-275V-FM

Varenummer: **21110002** El.nr: **1641069**

Nå: kr. **717,-** Veil. pris: ~~2 051,-~~
 x 8 stk kr. **5 283,-** Spar kr 453,-
 x 15 stk kr. **9 701,-** Spar kr 1 069,-

ELIT SPD30-4PT2-255-275GDT-FM

Varenummer: **21110003** El.nr: **1641070**

Nå: kr. **668,-** Veil. pris: ~~1 910,-~~
 x 8 stk kr. **4 922,-** Spar kr 422,-
 x 15 stk kr. **9 038,-** Spar kr 982,-



Alarmmodul for SPD/Overspenningsvern ELIT SAU1-230

Alarm modul for overvåking av overspenningsvern. M/lyd og lys.

- Oppfyller krav NEK400:2022 823.534.302.
- Kombinert lyd og lys signal ved feil.
- Fungerer til alle typer overspenningsvern med ekstern kontakt No.
- Kun en modul bredde.
- DIN-skinne montering.

Varenummer: **21180005** El.nr: **1641071**

Nå: kr. **661,-** Veil. pris: ~~1 018,-~~
 x 8 stk kr. **4 870,-** Spar kr 418,-
 x 15 stk kr. **8 943,-** Spar kr 972,-

Jording



ELIT Jordspyd med elektrolytisk pålagt kobberbelegg på 254µm

- Solid stålspyd med elektrolytisk pålagt kobber med tykkelse 254 µm
- Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig
- Jordspydet tilfredsstiller alle relevante normer og krav
- Høy korrosjonsbestandighet og en lav motstandsvei til jord
- Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives

Varenummer: **30100005**

Ø14,2mm 1,5m
Kampanjepris:
302,- pr. stk.
Veil. pris: ~~402,-~~

Varenummer: **30100006**

Ø14,2mm 2,1m
Kampanjepris:
380,- pr. stk.
Veil. pris: ~~507,-~~

Jordingsboss i 316L Ø50mm M10

ELIT JB50-M10SS

Jordingsboss i i rustfritt stål, 316L, Ø50mm M10

- Etablerer skrutilkobling til metalliske konstruksjoner som skal jordes
- Sveises direkte til metallkonstruksjoner
- Diameter Ø50, lengde 50mm og med M10 bolt for tilkobling av kabelsko
- Produsert i rustfritt 316L stål som gir langvarig drift og motstandsdyktighet




Varenummer: **30120013**

El.nr: **1240426**

Kampanjepris:

602,- pr. stk.

Veil. pris: ~~802,-~~



Hovedjordklemme

ELIT-HJK-POT16/25

Hovedjordklemme med plastdeksel - Innendørs bruk

- Halogenfri hovedjordklemme, godkjent.
- 1 x flat leder opptil 30 x 5 mm eller Ø 8-10 mm.
- 1 x rund leder opp til 50 mm²
- 7 x ledere 2,5 - 25 mm²

Kampanjepris:

277,- pr. stk.

Veil. pris: ~~369,-~~

Varenummer: **30120012** El.nr: **1240418**

Gjennomføringer

ELIT ZVR 100mm/150mm-200

Sementbelagt veggjennomføring



- Gir perfekt gjennomgang for kabler og rør etter støping
- Presstetninger kan brukes direkte i gjennomføringen
- Kan fås i flere lengder for enkel tilpassing
- Kan kappes til riktig lengde på stedet
- Vanntett og gasstett



Varenummer: **60400000 / 60400001**

Kampanjepris:

Ø 100mm **kr 758,-**

Ø 150mm **kr 1 037,-**

Alle presstetninger NÅ: -25% rabatt!



ELIT HSD 100-RWD
(1+3hull)

Varenummer: **60200000**

Nå: kr 1 296,-



ELIT HSD100-SSG 1x18-65-V2A-EPDM

Ø100/1x18-65mm

Varenummer: **60200001**

Nå: kr 1 296,-



ELIT HRD 100-SG-4/8-30

Ø100mm A2 4xØ8-30mm

Varenummer: **60200007**

Nå: kr 1 899,-



ELIT HRD 150-SG-6/8-35

Ø150mm A2 6xØ8-35mm

Varenummer: **60200008**


Nå: kr 2 579,-

Presstetning for kjerneboret hull.

Systeminnføringer for kabel, tele og data.

- Gasstett, vanntett og radonsikker
- Hindrer skadedyr å trenge igjennom
- Rask og enkel å montere selv med kabler allerede ført igjennom





Den Norske Opera- lynvern levert av ELIT

Komplette lynvernssystemer for alle typer bygg

Vi leverer komplette lynvernssystemer – fra eneboliger og landbruksbygg til næringsbygg, industri, offentlige bygg, datasentre og større anlegg.

Med økende verdier i teknisk utstyr og elektronikk er et profesjonelt prosjektert lynvernanlegg en viktig investering for å beskytte både mennesker, bygninger og installasjoner.

Et lyn kan forårsake store skader på tak, konstruksjon, elektriske anlegg og elektronisk utstyr. Våre løsninger sørger for at lynstrømmen ledes trygt til jord via et dimensjonert og forskriftsmessig utført system.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med prosjektering og bestilling av ditt neste lynverns og jordings prosjekt!



Sikker jording – fundamentet for trygghet

En solid og riktig utført jording er avgjørende for å beskytte både bygg, tekniske installasjoner og mennesker. Vi leverer komplette jordingsløsninger og har høy fagkompetanse innen prosjektering og utførelse av jordingsanlegg for alle typer bygg.

Med vår ekspertise sikrer vi løsninger som oppfyller gjeldende krav og gir optimal beskyttelse mot feilstrømmer og lynnedslag. Vi benytter kun kvalitetsprodukter som er utviklet for lang levetid, høy driftssikkerhet og maksimal sikkerhet.

Mål strøm og spenning samtidig på sekunder! – med ELIT 364 AUTO

-40%



Spar tid på hver feilsøking med en strømtang som gjør jobben for deg!

ELIT 364 AUTO registrerer automatisk hva du måler og viser resultatet tydelig på displayet.

AUTOMATISK STRØMTANG 1000A AC/DC ELIT 364 AUTO

Sett bryteren i AUTO, koble til og les av verdiene på direkten. Viser strøm og spenning samtidig!

- Skru på, koble til og tangen gjør resten.
- Én tang – måler strøm, spenning og frekvens
- Kraftig lommelykt for belysning av måleobjektet.

Varenummer: **10300059** El.nr: **8011361**

Kampanjepris:

1 799,- eks. mva.

Veil. pris: 2-999,-

Måleområde AC Spenning (V): 1,000V - 600,0V

Måleområde DC Spenning (V): 0,500V - 600,0V

Måleområde AC Strøm (A): 0,20A - 1000A

Måleområde DC Strøm (A): 0,30A - 1000A

Måleområde Motstand (Ω): 0,001k Ω - 10,00M Ω

Måleområde Frekvens (Hz): 0,1Hz - 1000Hz


Spenningsdeteksjon AC, berøringsløs: Ja

Display/Skjerm: 6000

Sikkerhetskategori: CAT III 600V, CAT IV 600V

Størrelse tangkjeft: \varnothing 35mm, 10x65mm

Sann RMS: Ja



Notater:

Kontakt oss!



Sør-Øst Norge

Thomas Larsen Juven
E-post: thomas@elit.no
Mob: 97 49 85 47



Vestlandet

Mats Aal Løvlid
E-post: mats@elit.no
Mob: 95 36 72 86



Norge - Tavlemateriell

Øyvind Østingsen
E-post: øyvind@elit.no
Mob: 91 87 53 17



Midt- og Nord Norge

Espen Ranum
E-post: espen@elit.no
Mob: 47 64 84 18

Hovedkontor:
Ulvedalsvegen 2,
2030 Nannestad

Region Midt-Norge:
Ingvald Ystgaards veg 3,
7047 Trondheim

ELIT AS

Tlf: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

Nettside: ww.elit.no



Måleinstrumenter - Service og kalibrering - Jording - Lynvern
- Tavlemateriell - Gjennomføringer - Verktøy

Vi samarbeider med følgende grossister:

solar

onninen 

 **WÜRTH**

ahlsell

**BERGGÅRD
AMUNDSEN** 

 **EL-PROFFEN**

elkonor

www.elit.no